


# CORE MODULAR



**TIMELESS**  
**INTERIOR**  
**TEXTILES**



96×96 cm 48×48 cm 24×96 cm

## **MODULAR**

Drei verschiedene Formate mit perfektem Kantenschnitt durch einzigartigen ANKER MICROCUT.

## **PREMIUMPRODUKTE**

PERLON RIPS – der Premium-Webteppichboden.  
AERA Gestaltungssystem – einzigartige Qualität durch das COMPACT-Verfahren.

## **REFERENZEN**

Adidas, Lufthansa, Audi, Nestlé, Mercedes Benz, Deutscher Bundestag, diverse Bundesministerien, diverse Banken und Versicherungen.

## **MODULAR**

Three different dimensions with perfect edge cutting made by the unique ANKER MICROCUT technology.

## **PREMIUM PRODUCTS**

PERLON RIPS – the premium woven carpet.  
AERA design system – unique quality through COMPACT method.

## **REFERENCES**

Adidas, Lufthansa, Audi, Nestlé, Mercedes Benz, Deutscher Bundestag, several federal ministries, various banks and insurance companies.

## TEXTILE BODENGESTALTUNG SEIT 1854.

ANKER, traditionsreicher Webteppichboden-Spezialist mit Sitz im rheinischen Düren hat sich seit der Unternehmensgründung der textilen Bodengestaltung verschrieben. Durch die Zusammenarbeit mit international renommierten Architekten und Innenarchitekten liegen ANKER Teppichböden weltweit in unzähligen Bürogebäuden, Hotels und vielen öffentlichen Gebäuden. Aber auch in Flugzeugen und hochwertigen Premium-Automarken kommen ANKER Teppichböden zum Einsatz. Neben der Kreativität setzt ANKER branchenweit Maßstäbe für Nachhaltigkeit, Innovation und den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Das Familienunternehmen wird in der 6. Generation geführt und produziert zu 100% Made in Germany.

## TEXTILE FLOOR DESIGN SINCE 1854.

ANKER, a long-standing specialist in woven carpets with headquarters in Dueren, North Rhine-Westphalia, has been committed to textile floor design since the company's founding. Thanks to collaborations with internationally renowned architects and interior designers, ANKER carpets can be found around the world in countless office buildings, hotels and numerous public buildings – but ANKER carpets are also used in aeroplanes and highquality premium cars. Besides creativity, ANKER sets benchmarks industry wide in terms of sustainability, innovation and a responsible approach to natural resources. The family-run company is currently in its sixth generation and production is 100% Made in Germany.



# DESIGNPREISE. DESIGN AWARDS.

ANKER Teppichböden sind vielfach mit international renommierten Design-Preisen ausgezeichnet.

ANKER carpets have won multiple internationally renowned design awards.



reddot award 2017  
winner



Focus Open 2017  
Internationaler Designpreis  
Baden-Württemberg



Bundespreis  
ecodesign  
nominiert 2017



Green  
Product Award  
Winners 2017




## ÜBERRAGENDE QUALITÄT. ZU ENDE GEDACHT.

Die Qualität der ANKER Produkte ist weltweit bekannt und geschätzt. Hochwertige Materialien, ausgereifte Konstruktionen und eine modernste Fertigung sind der Garant für eine überragende Produktqualität. Das beeindruckendste Beispiel von vielen ist der Markenklassiker PERLON RIPS. Bereits 1959 von ANKER entwickelt, wird das Produkt bis heute exklusiv und vollständig bei ANKER produziert. Von der Flockfärbung über die Herstellung des ANKER-Streichgarns bis hin zur Verwebung durch exzellente handwerkliche Köpfer mit modernsten High-Tech-Webstühlen. Bedingungslose Qualität, die damit verbundene Langlebigkeit der Produkte sind ein wesentlicher Faktor für Nachhaltigkeit. Was gibt es Sinnvolleres als Produkte, die mitunter jahrzehntelang nicht nur schön anzuschauen sind, sondern „nachhaltig“ funktionieren und halten.

## OUTSTANDING QUALITY. THOROUGHLY THOUGHT OUT.

The quality of ANKER products is known and appreciated worldwide. High-quality materials, well-engineered designs and state-of-the-art manufacturing guarantee outstanding product quality. The most impressive example, of which there are many, is the brand classic PERLON RIPS. Developed by ANKER as early as 1959, the product is to this day produced exclusively and entirely at ANKER. From the loose stock dyeing and production of the ANKER carded yarn to the weaving by the best technical experts with the latest high-tech looms. Perfect quality and the associated product durability are a key factor in sustainability. What makes more sense than products that can not only be great to look at for decades, but that work and last 'sustainably', too?



# REFERENZEN | REFERENCES

KPMG Mercedes-Benz

Bundesministerium für Bildung Sparkasse

**E.ON** Deutsche Bahn

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Deutscher Bundestag

Audi Volksbank **RWE**

Unicef Deutschland

**Lufthansa** Auswärtiges Amt

Deutsche Bank

Börse Mailand

**BMW**

Beiersdorf

**RTL**

Postbank

**Bayer**

Deutscher Reichstag

Thales

Bertelsmann Stiftung

adidas

Bundesministerium für Kultus, Jugend und Sport

Continental

**Nestlé**  
**Schweiz**

PricewaterhouseCoopers

# AERA

| AERA MICROCUT

| AERA BIGLOOP MICROCUT



## UNTERSCHIEDE, DIE SIE SEHEN.

ANKER hat die Herstellung von Tufting-Teppichböden in den letzten Jahrzehnten mit dem speziellen COMPACT –Verfahren perfektioniert. Die Teppichböden werden sehr dicht versetzt getuftet. Anschließend bei 30 °C gewaschen, um Färbeavivagen vollständig zu entfernen. Es folgt ein schonender Trocknungs- und Relaxierprozess. Danach ruht das Textil, damit sich die Fasern entspannen können, bevor es beschichtet wird.

Auf diese Weise entsteht eine unvergleichliche Kompaktheit und Dichte des Produktes mit herausragenden Trageeigenschaften und einem perfekten Reinigungsverhalten.

## DIFFERENCES THAT CATCH THE EYE.

ANKER has perfected the production of tufted carpets in recent decades with its specially developed COMPACT method. The carpets are tufted extremely densely in an offset arrangement before being washed at 30°C in order to completely remove any residual deposits from dyes and finishing agents. This is followed by a gentle drying and relaxation process. Afterwards, the material is rested so that the fibres can relax before being coated.

The result is a product with unparalleled compactness and density, not to mention outstanding wear and cleaning properties.



Versatz-Tufting  
Offset tufting



30 °C Grad Vollwaschgang  
Full wash cycle at 30°C



Trocknung & Relaxierung  
Drying and relaxation



Ruhe vor Beschichtung  
Rest before coating

## DIESE FASER HAT ES IN SICH.

Das Solution Dyed Garn ist spinndüsengefärbt und damit hat es diese Faser sprichwörtlich in sich. Denn bei der Solution Dyed Faser wird der Farbstoff bereits während der Produktion in die Faser eingebracht und nicht – wie bei der konventionellen Färbung – nur außen angelagert. Daraus ergeben sich robuste Vorteile:

- \* farbgleich von Bahn zu Bahn, keine Farbunterschiede in den Übergängen
- \* herausragende Reinigungseigenschaften, selbst mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln
- \* besonders schmutzverbergend durch trilobalen Faser-Querschnitt
- \* resistent gegen UV-Strahlung und Altersvergilbung
- \* umweltfreundlichere Färbung durch deutliche Einsparung von Frischwasser, Abwasser, Energie und CO<sup>2</sup>

## THE HEART OF BRIGHTNESS.

The solution-dyed yarn is dyed literally right to the heart. In solution-dyed fibres, the dye is introduced into the fibre during production – not merely applied to the outside as in conventional dyeing. This makes for several strong advantages:

- \* consistent colour from length to length, no colour differences at transitions
- \* excellent cleaning properties, even with chlorinated cleaning compounds
- \* hides dirt effectively due to trilobal fibre cross-section
- \* resistant to UV radiation and yellowing
- \* more environmentally friendly dyeing process – significantly reduced fresh water, waste water, energy and CO<sup>2</sup>



Herkömmliche Faser:  
Farbauftrag von aussen  
an die Faser.

Conventional fibre:  
the dye is merely applied  
to the outside.



Solution Dyed Faser:  
Farbstoff in der Faser  
eingelagert.

Solution-dyed fibre:  
the dye is introduced  
into the fibre.

## FASZINIEREND BIS IN DIE GARNSPITZEN.

Das Econyl Garn ist eine zu 100% recycelte Faser. Das ist klug, denn das schont die Umwelt und zudem kann der Teppichboden nach dem Gebrauch recycelt werden. So schließt sich der Kreis. Nur, freuen Sie sich nicht zu früh – bis es soweit ist, vergehen viele, viele Jahre, denn ANKER Teppichboden ist äußerst langlebig. Übrigens: ANKER war der erste europäische Hersteller, der sich den ökologischen Zukunftsthemen Recycling und Verwendung von recyceltem Material gewidmet hat. Und da man aus Erfahrung bekanntlich klug wird, nutzt ANKER heute den Erfahrungsvorsprung für Produktions- und Prozesssicherheit mit diesen neuen Materialien.

## A NEVERENDING YARN.

The Econyl yarn is made of 100% recycled fibre. This is environmentally superior, and the carpeting can be recycled after use. The cycle continues, indefinitely. But don't expect to see this happen any time soon – it will take many, many years, because ANKER carpet is extremely long-lived. And did you know: ANKER was the first European manufacturer to devote itself to the emerging environmental issues of recycling and the use of recycled material? Because experience is a great teacher, ANKER is today using its edge in experience to maximize the production and process reliability for these new materials.

Made with 100% Regenerated Nylon

**ECONYL®**



The background of the entire image is a dark grey, textured carpet with a visible loop pile pattern. The text is overlaid on this texture.

PERLON

| PERLON RIPS MICRO CUT

RIPS

## DAS ORIGINAL. SEIT 1959. DESIGNED FOR DESIGNERS.

Der Markenklassiker der textilen Bodenbeläge und das weltweit erfolgreichste textile Bodenbelagssystem. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: ein ruhiges, zeitloses Design und eine herausragende technische Konstruktion.

## THE ORIGINAL. SINCE 1959. DESIGNED FOR DESIGNERS.

It's the classic textile floor covering brand and the most successful textile flooring system. The reasons are obvious: a calm, ageless and classical design and a superior technical construction.



## HOCHWERTIGSTE BODENGESTALTUNG – IN UNAUFGEREGTER ART.

PERLON RIPS, der zeitlose Designklassiker, wird sehr dicht gewebt und hat deshalb eine unerreicht kompakte Struktur mit ungewöhnlich gerade und sehr exakt stehenden Noppen. Das Resultat ist eine störungsfreie Homogenität des Bodens. In seiner Gestalt zurückgenommen und gerade dadurch weltweit von Architekten und Designern geschätzt.

## THE HIGHEST-QUALITY FLOOR DESIGN – IN A HARMONIOUS FASHION.

PERLON RIPS, the timeless design classic, is woven very tightly and therefore has an unparalleled compact structure with an unusually straight and very precise upright nap. The result is uninterrupted floor homogeneity. Restrained in form, and prized by architects and designers the world over for precisely this reason.



## HANDWERKLICHE WEBTEPPICHBÖDEN. DRUM PRÜFE, WAS SICH EWIG BINDET.


Das Wilton-Ruten-Webverfahren ist ein klassisches Webverfahren, das ANKER im Laufe der Jahrzehnte bis zur Perfektion entwickelt hat. Drei Kettfadensysteme - Bindekette, Füllkette und die Polkette - werden mit dem Schussfaden auf besondere Weise zu einem dreidimensionalen Gewebe verkreuzt und extrem fest miteinander verbunden. Diese Art des Webens in Verbindung mit dem ANKER-Streichgarn garantiert die außerordentliche Haltbarkeit des Bodens, der sich durch die Benutzung weiterverdichtet und dadurch konstruktiv sogar noch stärker stabilisiert wird.

Die so gewebten Teppichböden gelten bei vielen Architekten und Interior-Designern als „ehrlische“, transparente Produkte, da sie ihre Konstruktion offen zeigen und technisch lesbar sind.

## ARTISAN WOVEN CARPETS – STANDING THE TEST OF TIME.


The Wilton-Ruten weaving method is a classic weaving method that ANKER has developed to perfection over the decades. Three warp threads – binding warp, filling warp and pile warp – are interlaced with the weft thread in a special way to produce a three-dimensional woven fabric, and bound together extremely firmly. This type of weaving in conjunction with the ANKER carded wool guarantees the extraordinary durability of the carpet, which continues to be compacted further when in use, thus stabilising the structure even further.

Carpets woven in this fashion are considered 'honest', transparent products by many architects and interior designers, as they openly demonstrate their design and are technically readable.



# PRODUKTE & INSPIRATION

PRODUCTS AND INSPIRATION







# PERLON RIPS MICROCUT



095



055



054

Diese Farben sind in allen Formaten ab Lager erhältlich.  
These colours are available from stock in all dimensions.



# AERA MICROCUT



508



902



507

Diese Farben sind in allen Formaten ab Lager erhältlich.  
These colours are available from stock in all dimensions.



# AERA BIGLOOP MICROCUT



511

Diese Farbe ist in allen Formaten ab Lager erhältlich.  
This colour is available from stock in all dimensions.



PERLON RIPS MICROCUT | 054

PERLON RIPS MICROCUT | 055

PERLON RIPS MICROCUT | 095


AERA MICROCUT | 507

AERA MICROCUT | 508

AERA MICROCUT | 902

VERLEGEMUSTER

PATTERN






PERLON RIPS MICROCUT | 054

PERLON RIPS MICROCUT | 055

PERLON RIPS MICROCUT | 095

VERLEGEMUSTER  
PATTERN






AERA MICROCUT | 507

AERA MICROCUT | 508

AERA MICROCUT | 902

VERLEGEMUSTER  
PATTERN






PERLON RIPS MICROCUT | 054

PERLON RIPS MICROCUT | 095

VERLEGEMUSTER

PATTERN






AERA MICRO CUT | 507

AERA MICRO CUT | 508

AERA MICRO CUT | 902

VERLEGEMUSTER  
PATTERN








PERLON RIPS MICROCUT | 054

PERLON RIPS MICROCUT | 055

PERLON RIPS MICROCUT | 095

VERLEGEMUSTER  
PATTERN






AERA MICROCUT | 507

AERA MICROCUT | 508


VERLEGEMUSTER  
PATTERN





AERA MICROCUT | 902  
AERA BIGLOOP MICROCUT | 511

VERLEGEMUSTER  
PATTERN



# TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

## AERA

	AERA MICROCUT	AERA BIGLOOP MICROCUT
<b>Herstellungsart</b> Manufacturing process	<b>getuftet</b> tufted	<b>getuftet</b> tufted
<b>Material der Polnutschicht</b> Pile material	<b>Aquafil Econyl SD –100% recyceltes Polyamid</b> Aquafil Econyl SD –100% recycled polyamide	<b>Aquafil Econyl SD –100% recyceltes Polyamid</b> Aquafil Econyl SD –100% recycled polyamide
<b>Abmessung</b> Measures	<b>96 × 96 cm (B×L) · {w×l}</b> <b>48 × 48 cm (B×L) · {w×l}</b> <b>24 × 96 cm (B×L) · {w×l}</b>	<b>96 × 96 cm (B×L) · {w×l}</b> <b>48 × 48 cm (B×L) · {w×l}</b> <b>24 × 96 cm (B×L) · {w×l}</b>
<b>Rückenausrüstung</b> Backing	<b>EVA-Schwerbeschichtung</b> EVA backing	<b>EVA-Schwerbeschichtung</b> EVA backing
<b>Oberseitengestaltung</b> Surface	<b>Schlinge</b> loop pile	<b>Schlinge</b> loop pile
<b>Gesamtgewicht</b> Total weight	<b>ca. 2.890 g/m<sup>2</sup></b> approx. 2.890 g/m <sup>2</sup>	<b>ca. 3.350 g/m<sup>2</sup></b> approx. 3.350 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtdicke</b> Total height	<b>ca. 5,4 mm</b> approx. 5,4 mm	<b>ca. 7,1 mm</b> approx. 7,1 mm
<b>Poleinsatzgewicht</b> Pile weight	<b>ca. 700 g/m<sup>2</sup></b> approx. 700 g/m <sup>2</sup>	<b>ca. 850 g/m<sup>2</sup></b> approx. 850 g/m <sup>2</sup>
<b>Brennverhalten</b> Burning classification DIN EN 13501-1	<b>Cfl-s1 verklebt oder unverklebt</b> glued or unglued	<b>Cfl-s1 verklebt oder unverklebt</b> glued or unglued

Ausführliche, aktuelle technische Daten können Sie in Düren anfordern oder unserer Website entnehmen. Wir behalten uns technische Änderungen der Qualitäten unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor. Die gelieferte Ware kann gegenüber den Farbmustern eine geringfügige Farbabweichung aufweisen. 5 Jahre Gewährleistung.

Detailed and current technical information is available on our website or can be demanded in Düren. We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the carpet. The goods delivered may have a slight deviation in colour from the colour samples. 5 years warranty.

AERA MICROCUT | AERA BIGLOOP MICROCUT



# TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

## PERLON RIPS


	PERLON RIPS MICROCUT
<b>Herstellungsart</b> Manufacturing process	<b>gewebt</b> woven
<b>Material der Polnutschicht</b> Pile material	<b>100 % Polyamid</b> 100 % polyamide
<b>Abmessung</b> Measures	<b>96 × 96 cm (B×L) · {w×l}</b> <b>48 × 48 cm (B×L) · {w×l}</b> <b>24 × 96 cm (B×L) · {w×l}</b>
<b>Rückenausrüstung</b> Backing	<b>EVA-Schwerbeschichtung</b> EVA backing
<b>Oberseitengestaltung</b> Surface	<b>Schlinge</b> loop pile
<b>Gesamtgewicht</b> Total weight	<b>ca. 3.150 g/m<sup>2</sup></b> approx. 3.150 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtdicke</b> Total height	<b>ca. 5,1 mm</b> approx. 5,1 mm
<b>Poleinsatzgewicht</b> Pile weight	<b>ca. 660 g/m<sup>2</sup></b> approx. 660 g/m <sup>2</sup>
<b>Brennverhalten</b> Burning classification DIN EN 13501-1	<b>Cfl-s1 verlegt mit Uzin UZ 2100</b> laid with Uzin UZ 2100

Ausführliche, aktuelle technische Daten können Sie in Düren anfordern oder unserer Website entnehmen. Wir behalten uns technische Änderungen der Qualitäten unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vor. Die gelieferte Ware kann gegenüber den Farbmustern eine geringfügige Farbabweichung aufweisen. 5 Jahre Gewährleistung.

Detailed and current technical information is available on our website or can be demanded in Düren. We reserve the right to make technical changes while maintaining the service properties of the carpet. The goods delivered may have a slight deviation in colour from the colour samples. 5 years warranty.

PERLON RIPS MICROCUT





## IMPRINT

ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG  
Zollhausstrasse 112, 52353 Dueren  
Germany  
[www.anker.eu](http://www.anker.eu)

## CONCEPTION, DESIGN, TEXT

kywi GmbH Markenagentur  
[www.kywi.de](http://www.kywi.de)

## SHUTTERSTOCK BILDNACHWEIS

131248958 (one AND only, Fotograf) S.9 | 323750675 (Yellow  
Cat, Fotograf) S.10 | 680170558 (Tim UR, Fotograf) S.10 |  
111482522 (Mopic, Illustrator) S.11 | 290154398 (Kashin,  
Fotograf) S.5+7

