



PURE
EMOTION




GIOIA

GIOIA, quella che ci sanno trasmettere le cose belle, che rendono più accogliente la nostra casa e migliorano la nostra vita.

Un progetto ceramico dedicato principalmente all'ambiente bagno, in grado di portare una ventata di novità anche in cucina o negli altri contesti dell'abitare.

GIOIA è unica, perché unisce la sensazione di ottimismo del colore al design esclusivo di diversi soggetti grafici, pensati per trasformare le pareti di casa in superfici uniche ed esclusive, da ammirare come un'opera d'arte.

EN / GIOIA, the joy that beautiful things bring, by making our homes more welcoming and improving our lives. A ceramic project devoted mainly to bathrooms, but bringing a breath of freshness to the kitchen and other rooms in the home as well. GIOIA is unique, as it blends the feeling of coloured optimism to the exclusive design of different graphic patterns, created to turn the walls of your home into unique and exclusive surfaces to be admired like a work of art.





Colore e decorazione
per disegnare
i tuoi spazi

Colour and decoration
for designing
your spaces





01 LATTE




02 BEIGE




03 CIPRIA



04 CORTECCIA




05 CENERE




06 GRAFITE



07 CIELO



08 OCEANO



09 SALVIA



10 BOSCO

Progettare con il colore

GIOIA conta una palette di ben 10 tonalità, tinte unite in pasta bianca da rivestimento, morbide al tatto, con una superficie leggermente strutturata. Le diverse colorazioni scelgono un formato di prestigio, ma nello stesso tempo facile da movimentare, come il 60x120 rettificato. Una delle macro-tendenze nella progettazione d'interni è proprio quella di offrire una forte caratterizzazione degli ambienti attraverso l'utilizzo espressivo del colore. Lo styling creativo di Gardenia Orchidea, con la collezione GIOIA, presenta nuove idee per decorare con i colori, con abbinamenti originali, per vestire i tuoi spazi con un tocco unico e ricercato.

EN / DESIGN WITH COLOR

GIOIA comes in a colour palette of 10 shades, plain white-body wall coverings with a lightly textured surface that is soft to the touch. The different colours come in a prestigious rectified format that is however easy to handle, 60x120 cm. One of the macro-trends of interior design is that of creating a strong character in rooms through the expressive use of colour. With the GIOIA collection, the creative styling of gardenia orchidea offers new ideas for decorating with colours, with original combinations, to dress any space with a unique, sophisticated touch.



WALL
OCEANO 60x120 . SALVIA 60x120

FLOOR
OXIDE ALUMINUM 80x80



WALL
CENERE 60x120 . GRAFITE 60x120

FLOOR
JUST NATURE BEIGE SCURO 20x120



WALL
LATTE 60x120 . BOSCO 60x120 . BEIGE 60x120

FLOOR
NATIVE SAND 60x120




01 MARTINICA



02 BRIT




03 LILYUM




04 BOUQUET



05 PRIMAVERA



06 GOCCE



07 SCANDI

08 QUADRA

09 POMPEI

Pattern- mania

Una delle forme di decorazione più attuali è quella che trasforma le pareti di casa in quinte scenografiche, che ci fanno viaggiare con la fantasia pensando a luoghi lontani.

GIOIA trasforma la tendenza wallpaper in un sogno alla portata di tutti, grazie a 9 pattern nel formato 60x120. Oltre ad essere facili da installare anche negli spazi più piccoli, questi soggetti possono essere addirittura posati a pavimento, perché sono in gres porcellanato.

Ce n'è per tutti i gusti: dalle fantasie tropicali fino alle composizioni geometriche, passando attraverso le stampe a effetto tappezzeria fino agli affreschi ispirati ai fasti dell'antichità. Scegli il pattern che più ti rappresenta e disegna la tua nuova oasi di benessere.

EN / PATTERN-MANIA


One of the most current forms of decoration is that of turning the walls of your home into spectacular backdrops that make the imagination travel to far-away destinations. GIOIA turns the wallpaper trend into a dream within everyone's reach, with 9 patterns in size 60x120 cm. Not only easy to install even in small spaces, these porcelain stoneware subjects can even be laid on the floor. There's something for every taste: from the tropical to the geometrical, passing through tapestry effects and frescoes inspired by ancient marvels. Choose the pattern that represents you best, design your own new oasis of well-being disegna la tua nuova oasi di benessere.



WALL
BRIT 60x120
FLOOR
OXIDE STEEL 120x120



WALL
LATTE 60x120
QUADRA 60x120



WALL
LATTE 60x120 . QUADRA 60x120

FLOOR
OXIDE BRASS 120x120



WALL
CIELO 60x120 . GOCCE 60x120

FLOOR
OXIDE STEEL 120x120



WALL
CIELO 60x120 . GOCCE 60x120



WALL
SCANDI 60x120



WALL
OCEANO 60x120 . SCANDI 60x120

FLOOR
JUST CODE MIELE 20x120



WALL
SCANDI 60x120

COUNTERTOP
GARDENIA SLAB OAK SAND 162x324

WALL
MARTINICA 60x120
FLOOR
OXIDE IRON 120x120



WALL
SALVIA 60x120 . MARTINICA 60x120

FLOOR
JUST CODE ROVERE 26,5x180



WALL
MARTINICA 60x120 . GARDENIA SLAB ROYAL RETT. 162x324

FLOOR
ORIGINI BOLGHERI R11 80x80



WALL
BEIGE 60x120 . BOUQUET 60x120



WALL
BEIGE 60x120 . BOUQUET 60x120
FLOOR
LA MARMOTECA GREYSTONE NAT. 120x120



WALL
OCEANO 60x120 . CORTECCIA 60x120
PRIMAVERA 60x120

FLOOR
LA MARMOTECA CALACATTA SELECT LUX 120x120



WALL
OCEANO 60x120 . PRIMAVERA 60x120



WALL
CENERE 60x120 . LILIIUM 60x120 . GARDENIA SLAB CEPPLO DI GRÈ 162x324

FLOOR
MAKE BIANCO 100x100



WALL
CENERE 60x120 . LILIIUM 60x120


WASH BASIN TOP
GARDENIA SLAB CEPPLO DI GRÈ 162x324




WALL
CORTECCIA 60x120 . POMPEI 60x120


FLOOR
MAKE GRIGIO CORTEN 60x120

WALL
CORTECCIA 60x120
POMPEI 60x120







0008228 LATTE F 80,50




0008230 BEIGE F 80,50




0008235 CIPRIA F 80,50




0009647 CORTECCIA F 80,50




0008233 CIELO F 80,50




0008234 OCEANO F 80,50




0008232 SALVIA F 80,50



0009648 BOSCO F 80,50



0009646 CENERE F 80,50



0009649 GRAFITE F 80,50



0010526 BOUQUET PZ 104,90




0009655 MARTINICA PZ 104,90



0010527 PRIMAVERA PZ 104,90



0009656 BRIT PZ 104,90



0009654 GOCCE PZ 104,90




Articoli a soggetto unico per posa in continuità grafica.
La ripresa tra le diverse piastrelle è contenuta entro una tolleranza massima di 3mm
Articles with a single graphic pattern for continuous laying.
Items with a graphic clearance among the different slabs ranging within 3mm




0009653 SCANDI 4 soggetti PZ 104,90

Articoli con sviluppo grafico a 4 soggetti per posa random.
Articles with 4 graphic patterns for random laying.




0009652 QUADRA 4 soggetti PZ 104,90

SOLID COLORS
MATCH ADVISOR



WALL
GIOIA BEIGE 60x120
FLOOR
GIOIA GOCCE 60x120



0009651 LILIUM 6 soggetti

PZ 104,90

Articoli con sviluppo grafico a 6 soggetti per posa random.
Articles with 6 graphic patterns for random laying.



0009650 POMPEI 6 soggetti

PZ 104,90

Articoli con sviluppo grafico a 6 soggetti per posa random.
Articles with 6 graphic patterns for random laying.

SOLID COLORS
MATCH ADVISOR

GIOIA

IMBALLI . PACKING

| FORMATO SIZE | SPESSORE THICKNESS | PZ/SCAT. PCS/BOX | MQ/SCAT. SQM/BOX | KG/SCAT. KG/BOX | SCAT./PAL BOX/PAL | MQ/PAL SQM/PAL | KG/PAL |
|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------|
| 60x120 | 7 | 2 | 1,440 | 19,50 | 40 | 57,60 | 800,00 |
| DECORO 60x120 | 7 | 2 | 1,440 | 24,50 | 32 | 46,08 | 820,00 |

SOLID COLOURS . TECHNICAL DATA

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L-Gruppo BIII
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L-GROUP BIII

| PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES | NORMA NORM | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | VALORE GARDENIA ORCHIDEA VALUE GARDENIA ORCHIDEA |
|--|---------------------|---|---|
| LUNGHE E LARGH. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES | UNI EN ISO 10545/2 | $l \leq 12 \text{ cm: } \pm 0,5\%$ | CONFORME ACCORDING |
| | | $l > 12 \text{ cm: } \pm 0,3\%$ | |
| SPESSORE THICKNESS | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 10\%$ | CONFORME ACCORDING |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 0,3\%$ | CONFORME ACCORDING |
| ORTOGONALITÀ WEDGING | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 0,5\%$ | CONFORME ACCORDING |
| PLANARITÀ FLATNESS | UNI EN ISO 10545/2 | + 0,5% - 0,3% | CONFORME ACCORDING |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545/3 | > 10% | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | per spessore $\geq 7,5 \text{ mm}$ $> 15 \text{ N/mm}^2$ per spessore $< 7,5 \text{ mm}$ $> 12 \text{ N/mm}^2$ | CONFORME ACCORDING |
| FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGT | UNI EN ISO 10545/4 | - | - |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/9 | RICHIESTA REQUIRED | RESISTE RESISTS |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/12 | RICHIESTA REQUIRED | - |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | UNI EN ISO 10545/14 | CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM | CLASSE 4 MIN CLASS 4 MIN |
| DILATAZIONE DELL'UMIDITÀ MOISTURE EXPANSION | UNI EN ISO 10545-10 | - | - |

GIOIA . TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BIa GL

| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES | NORMA NORM | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | VALORE GARDENIA ORCHIDEA VALUE GARDENIA ORCHIDEA |
|---|---------------------------|---|---|
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 0,5\%$ | CONFORME ACCORDING |
| SPESSORE THICKNESS | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 5\%$ | CONFORME ACCORDING |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 0,5\%$ | CONFORME ACCORDING |
| ORTOGONALITÀ WEDGING | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 0,6\%$ | CONFORME ACCORDING |
| PLANARITÀ FLATNESS | UNI EN ISO 10545/2 | $\pm 0,5\%$ | CONFORME ACCORDING |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | UNI EN ISO 10545/3 | $E \leq 0,5\%$ | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ | CONFORME ACCORDING |
| FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH | UNI EN ISO 10545/4 | $\geq 1300 \text{ N}$ | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES | UNI EN ISO 10545/7 | IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/9 | RICHIESTA REQUIRED | RESISTE RESISTS |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/12 | RICHIESTA REQUIRED | INGELIVO FROST PROOF |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE | UNI EN ISO 10545/13 | GB MIN. | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | UNI EN ISO 10545/14 | GL \geq MINIMO CLASSE 3 | CONFORME ACCORDING |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE | B.C.R.A. C.A. | μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP | > 0,40 |
| | B.C.R.A. G.B. | | > 0,40 |
| | ASTM C 1028 (S.C.O.F.) | SLIP RESISTANT (> 0,60) | > 0,60 DRY > 0,60 WET |
| | DIN 51130 | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA | R10 |
| | DIN 51097 | - | A+B |
| | ANSI A 137-1:2012 | $\geq 0,42$ | > 0,42 |

LE LASTRE "GIOIA" SONO REALIZZATE IN GRES PORCELLANATO, QUINDI UTILIZZABILI ANCHE PER LA POSA A PAVIMENTO IN AMBITO RESIDENZIALE.
"GIOIA" PORCELAIN SLABS ARE SUITABLE FOR FLOOR USE IN RESIDENTIAL AREAS.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.

Optical features and color shades of ceramics materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

MKTG 216 Gardenia Orchidea



Via Canaletto, 27
41042 Spezzano di Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611 - F +39 0536 849856

www.gardenia.it - info@gardenia.it

