

SEVES GLASS BLOCK

GENERAL PRICE LIST

valid from November 2022

BASIC LINE FOR HOME & ARCHITECTURE

BASIC

SMART HOME	PAG. 5
CLEAR GLASS	PAG. 6
+ CLEARVIEW	
+ WAVE	
+ ARCTIC	
+ JANUS	
+ 20 MORE GLASS DESIGN	
IMPERIAL SIZE	PAG. 10
COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES	PAG. 12
+ BRILLY	
+ MATTY	
COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES	PAG. 13
HIGH TECH OPTIONS REFERENCES	PAG. 14
ACCESSORIES	PAG. 15
+ FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS	
+ INSTALLATION SYSTEM	
WARRANTY - CLASS 1 - ASSISTANCE	PAG. 18

CLEAR GLASS

CLEARVIEW

WAVE

ARCTIC

JANUS

20 MORE GLASS DESIGN

-

IMPERIAL SIZE

COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES

BRILLY

MATTY

-

COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES

SMART HOME

*Basic Line Solutions suggested
for Home Interiors*



INFO AND PRICE AT PAG. 14

BASIC

CLEAR GLASS

// CLEARVIEW



CLEAR 1919/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 122135

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122168

EURO: 9



CLEAR 1909/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 122246

EURO: 5,5



CLEAR 1909/8 CLEARVIEW SAHARA 2S
SAP CODE: 122242

EURO: 9

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR

// WAVE



CLEAR 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122144

EURO: 5



CLEAR 1919/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 122161

EURO: 8



CLEAR 1909/8 WAVE
SAP CODE: 122146

EURO: 5,5



CLEAR 1909/8 WAVE SAHARA 2S
SAP CODE: 122176

EURO: 9



CLEAR 1919/8 LINEAR END WAVE
SAP CODE: 122151

EURO: 19



CLEAR 1919/8 DOUBLE END WAVE
SAP CODE: 122149

EURO: 29



CLEAR 1919/8 CORNER 90 WAVE**
SAP CODE: 111332

EURO: 32,5



CLEAR 19/8 CORNER WAVE°
SAP CODE: 123022

EURO: 19



CLEAR 19/8 ALLBEND WAVE
SAP CODE: 123141

EURO: 13

* Sahara 1 side [sandblasted] available on demand. / Sahara 1 face [sablée] disponible sur demande. / Sahara 1 Seite [sandgestrahlt] auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado [satinado a la arena] disponible bajo pedido.

° Sahara [sandblasted] available on demand. / Sahara [sablée] disponible sur demande. / Sahara [sandgestrahlt] auf Anfrage erhältlich. / Sahara [satinado a la arena] disponible bajo pedido.

** Available only on demand. / Disponible seulement sur demande. / Lieferung nur auf Anfrage. / Disponible solo bajo pedido.

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



// ARCTIC



CLEAR 1919/8 ARCTIC
SAP CODE: 122134

EURO: 5,5



CLEAR 1909/8 ARCTIC
SAP CODE: 123103

EURO: 5,5



CLEAR 19/8 LINEAR END ARCTIC
SAP CODE: 123242

EURO: 19



CLEAR 19/8 DOUBLE END ARCTIC
SAP CODE: 123243

EURO: 29



CLEAR 19/8 CORNER ARCTIC
SAP CODE: 123023

EURO: 19



CLEAR 19/8 ALLBEND ARCTIC
SAP CODE: 123142

EURO: 13

// JANUS



CLEAR 1919/8 CLOUDY 2 FACES C+Y°
SAP CODE: 111005

EURO: 7



CLEAR 1919/8 FROZEN 2 FACES D+W
SAP CODE: 124190

EURO: 7



CLEAR 1919/8 STORTY 2 FACES W+H
SAP CODE: 124231

EURO: 7

*Verify the availability. / Vérifiez la disponibilité. / Verfügbarkeit und minimale Produktionsmenge. / Verificar la disponibilidad.

Minimum order 10000 pcs. / Commande minimum 10000 pièces. / Mindestbestellmenge 10000 Stk. / Pedido mínimo 10000 piezas.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8 ARCTIC	19x19x8	2,30	25	10	360
1919/8 JANUS	19x19x8	2,30	25	6	324
1909/8	19x9x8	1,40	50	10	720
LINEAR END	19x19x8	2,40	5	10	360
DOUBLE END	19x19x8	2,40	-	10	360
CORNER 90°	13,2x19x8	2,20	5	9	324
CORNER	19x8	1,60	5	6	360
ALLBEND	19x8	1,40	5	6	360

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



ES



SC



SR

// 20 MORE GLASS DESIGN *[Geometrical - Decorative - Exotic]*



CLEAR 1919/8 CROSS SMALL
SAP CODE: 118074

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 CROSS LARGE
SAP CODE: 122136

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 PARALLINE
SAP CODE: 122155

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 PYRAMID
SAP CODE: 124004

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 LOZENGE
SAP CODE: 122142

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 DECO
SAP CODE: 122139

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 STELLA
SAP CODE: 122166

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 MIDARC
SAP CODE: 122153

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 OPTICAL
SAP CODE: 122154

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 SAVONA
SAP CODE: 122164

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 SPONGE
SAP CODE: 122165

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 MAYA
SAP CODE: 122143

EURO: 5,5

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



CLEAR 1919/8 INCA
SAP CODE: 124166

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 CUNEIS
SAP CODE: 122138

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 MARINA
SAP CODE: 123997

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 DIGONA
SAP CODE: 122148

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 SAMBA
SAP CODE: 122137

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 ALPHA
SAP CODE: 122147

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 SONA
SAP CODE: 124073

EURO: 5,5



CLEAR 1919/8 AKTIS
SAP CODE: 124193

EURO: 5,5

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,30	25	10	360

IMPERIAL SIZE

// 883



CLEAR 883 CLARITY*
SAP CODE: 121881

EURO: 6,5



CLEAR 883 NUBIO
SAP CODE: 118102

EURO: 6,5



CLEAR 883 NUBIO SAHARA 2S
SAP CODE: 122732

EURO: 10



CLEAR 883 DM
SAP CODE: 121882

EURO: 6,5



CLEAR 883 ICY
SAP CODE: 121883

EURO: 6,5



CLEAR 883 AKTIS
SAP CODE: 122414

EURO: 6,5



CLEAR 883 ALPHA
SAP CODE: 121873

EURO: 6,5

// 683



CLEAR 683 CLARITY*
SAP CODE: 121807

EURO: 6



CLEAR 683 NUBIO
SAP CODE: 118113

EURO: 6



CLEAR 683 DM
SAP CODE: 121806

EURO: 6



CLEAR 683 ICY
SAP CODE: 121805

EURO: 6



CLEAR 683 AKTIS
SAP CODE: 122413

EURO: 6

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



*Sahara (sandblasted) available on demand; minimum order 360 pcs. / Sahara (sablée) disponible sur demande; commande minimum 360 pièces. / Sahara (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich; Mindestbestellmenge 360 Stk. / Sahara (satinado a la arena) disponible bajo pedido; pedido mínimo de 360 piezas.

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



// 663



CLEAR 663 CLARITY
SAP CODE: 121417

EURO: 6



CLEAR 663 NUBIO
SAP CODE: 121921

EURO: 6



CLEAR 663 DM
SAP CODE: 111339

EURO: 6



CLEAR 663 ICY
SAP CODE: 121914

EURO: 6



CLEAR 663 AKTIS
SAP CODE: 122512

EURO: 6

// 483



CLEAR 483 CLARITY
SAP CODE: 122681

EURO: 7



CLEAR 483 NUBIO
SAP CODE: 122663

EURO: 7



CLEAR 483 DM
SAP CODE: 122691

EURO: 7



CLEAR 483 ICY
SAP CODE: 122639

EURO: 7




CLEAR 483 AKTIS
SAP CODE: 122638

EURO: 7

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
883	19,7x19,7x8	2,40	23	10	360
683	14,6x19,7x8	2,00	30	10	480
663	14,6x14,6x8	1,40	41	10	560
483	9,8x19,7x8	1,40	46	10	720

COLOURED GLASS WITH STRONG SHADES *[Inside Injected Colour*]*

// BRILLY



BRILLY YELLOW 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122192

EURO: 12,5



BRILLY ORANGE 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122187

EURO: 12,5



BRILLY RED 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122188

EURO: 12,5



BRILLY RUBY 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122189

EURO: 12,5



BRILLY VIOLET 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122191

EURO: 12,5



BRILLY BLUE 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122184

EURO: 12,5



BRILLY TURQUOISE 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122190

EURO: 12,5



BRILLY EMERALD 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122186

EURO: 12,5



BRILLY BRONZE 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122185

EURO: 12,5

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



SC

// MATTY



MATTY WHITE 1919/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 122195

EURO: 12,5

*The Brilly-Matty Collection recommended only for interior applications and storage at temperature higher than 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection. Il est conseillé de procéder à une application en intérieurs et de prévoir un stockage à une température de plus de 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection ist nur für Innenanwendungen geeignet und Lagerung bei einer Temperatur über 0°C/32°F. / Brilly-Matty Collection. Se aconseja la aplicación en interiores y se recomienda almacenarlo a temperaturas superiores a los 0°C/32°F.

COLOURED GLASS WITH SOFT SHADES

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



TURQUOISE 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122174
EURO: 9



TURQUOISE 1919/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 122183
EURO: 12



BLUE 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122170
EURO: 9



BLUE 1919/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 122178
EURO: 12



GREY 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122172
EURO: 9



GREY 1919/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 122181
EURO: 12



AZUR 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122169
EURO: 9



AZUR 1919/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 122177
EURO: 12



AZUR LINEAR END 1919/8 WAVE
SAP CODE: 116661
EURO: 23



AZUR DOUBLE END 1919/8 WAVE
SAP CODE: 116665
EURO: 29



GREEN 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122140
EURO: 9



GREEN 1919/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 122180
EURO: 12



GREEN LINEAR END 1919/8 WAVE
SAP CODE: 116662
EURO: 23



GREEN DOUBLE END 1919/8 WAVE
SAP CODE: 116666
EURO: 29



BROWN 1919/8 WAVE
SAP CODE: 122171
EURO: 9



BROWN 1919/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 122179
EURO: 12



BROWN LINEAR END 1919/8 WAVE
SAP CODE: 116663
EURO: 23



BROWN DOUBLE END 1919/8 WAVE
SAP CODE: 116667
EURO: 29



PINK 1919/8 WAVE
SAP CODE: 124124
EURO: 9



PINK 1919/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 124152
EURO: 12



PINK LINEAR END 1919/8 WAVE
SAP CODE: 124183
EURO: 23

*Sahara 1 side (sandblasted) available on demand; minimum order 360 pcs. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande; commande minimum 360 pièces. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich; Mindestbestellmenge 360 Stk. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido; pedido mínimo de 360 piezas.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre.de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre.de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre.de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,30	25	10	360
LINEAR END	19x19x8	2,40	5	10	360
DOUBLE END	19x19x8	2,40	-	10	360

HIGH TECH OPTIONS REFERENCES

**ENERGY SAVING 1.1**

+24,90 Euro/pcs

**ENERGY SAVING 1.4**

+18,80 Euro/pcs

- Minimum order 50 pcs. / Commande minimum 50 pièces. / Mindestbestellmenge 50 Stk. / Pedido mínimo 50 piezas.
- Available in Sahara version only on request. Not available in metalized and satin finished version. / Disponible en finition Sahara seulement sur demande. N'est pas disponible en version métallisé et satiné. / Sahara Version auf Anfrage. Satiniert und Metallisiert Version nicht verfügbar. / Disponible la versión Sahara sólo bajo pedido. No está disponible la versión metalizada y satinada.

**SELF CLEANING**

(1 SIDE) +1,80 Euro/pcs

(2 SIDES) +2,50 Euro/pcs


- Minimum order 1 box. / Commande minimum 1 carton. / Mindestbestellmenge 1 Packung. / Pedido mínimo 1 caja.
- Can be combined with Solar Reflecting. / Peut être combiné avec le Solar Reflecting. / Kann mit Solar Reflecting zusammengestellt werden. / Se puede combinar con el Solar Reflecting.
- Can be apply on any block type. / Peut être appliqué sur n'importe quel type de brique. / Kann für jeden Glasstein angewendet werden. / Se puede combinar con cualquier tipo de bloque.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

**SOLAR REFLECTING**

+5,90 Euro/pcs

- Minimum order 1 pallet. / Commande minimum 1 palette. / Mindestbestellmenge 1 Palette. / Pedido mínimo 1 pallet.
- Only for interior use - the side is protected from a foil. / Uniquement pour usage intérieur - le côté traité est protégé par une pellicule. / Nur im Innenbereich - Die Fläche ist vor eine Folie geschützt. / Sólo para uso interior - la cara está protegida por una lámina.
- Combination with Energy Saving does not work. / Ne peut pas être combiné avec l'Energy Saving. / Kann nicht mit Energy Saving zusammengestellt werden. / La combinación con el Energy Saving no funciona.
- The price are valid only for glassblocks size 19x19. For the other size price on request. / Le prix n'est valable que pour les briques de verre de format 19x19. Pour les autres dimensions, prix sur demande. / Preis gültig nur für 19x19 Glasbausteine. Für andere Formate Preis auf Anfrage. / El precio es válido sólo para bloques de vidrio tamaño 19x19. Para las otras medidas precio bajo pedido.

ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Openable Frame Designed to ventilate rooms, the openable frame is a white press formed sheet that can house 1, 2 or 4 squared blocks. / Châssis ouvrant Conçu pour assurer la ventilation des locaux, le châssis ouvrant est en tôle pliée sous pression et peinte en blanc. Il peut abriter 1, 2 ou 4 briques en format carré. / Lüftungsflügel Der Rahmen zum Öffnen dient der Raumbelüftung und ist aus Falblech gefertigt. Er ist weiß lackiert und kann 1,2 oder 4 quadratische Glassteine aufnehmen. / Armazón practicable Proyectoado para la ventilación de locales, el armazón practicable es de metal prelacado blanco y puede contener 1, 2 o 4 ladrillos de formato cuadrado.



	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	Euro
A	700011 - 1 place openable frame / Châssis ouvrant 1 place / Lüftungsflügel 1 Platz / Armazón practicable 1 puesto	21,5 X 22,5 X 9 (19X19X8)	1	42,60
B	700012 - 2 places openable frame / Châssis ouvrant 2 places / Lüftungsflügel 2 Plätze / Armazón practicable 2 puestos	21,5 X 42,5 X 9 (19X19X8)	1	49,30
C	700013 - 4 places openable frame / Châssis ouvrant 4 places / Lüftungsflügel 4 Plätze / Armazón practicable 4 puestos	42,5 X 42,5 X 9 (19X19X8)	1	84,00



Spacers These are plastic accessories that vary according to the desired joint and the type of wall (linear or curve). When placed between blocks they create gaps whose thickness is constant and regular and keep the supporting rod aligned and away from the glass blocks. / Entretoises Accessoires en plastique différenciés en fonction de la dimension du joint à obtenir et du type de mur (linéaire ou arrondi). Situés entre une brique et l'autre, ils servent à créer des joints d'une épaisseur constante et régulière tout en maintenant la barre d'armature alignée et isolée de la brique de verre. / Verlegekreuze Zubehörteile aus Kunststoff in unterschiedlichen Größen je nach Fugenbreite und Wandform (gerade oder gebogen): sie werden zwischen die Steine gesetzt, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten und den Bewehrungsstab vom Glasstein zu trennen. / Distanciadores Accesorios de plástico diferenciados en base a las dimensiones de la junta a obtener y al tipo de pared (lineal o curva): colocados entre un ladrillo y otro tienen la función de crear juntas de espesor constante y regular, manteniendo la varilla de armado alineada y aislada del ladrillo de vidrio.

	SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	Euro
F	702030 - Spacers for 10mm joints / Entretoises pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für 10mm Fugen / Distanciadores para junta de 10mm	100	0,30
G	702032 - Spacers for curved walls and 10mm joints / Entretoises pour parois courbes pour joints de 10mm / Verlegekreuz e für gebogene Wände, für 10mm Fugen / Distanciadores para paredes curvas con juntas de 10mm	100	0,30
H	704081 - Spacers for openable frames (16mm joints) / Entretoises pour châssis ouvrants (joints de 16mm) / Verlegekreuz e für Lüftungsflügel (16mm Fugen) / Distanciadores para armazones practicables (juntas 16mm)	100	0,40

ACCESSORIES FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS



Expansion joint
D'expansion joint
Dehnungsfuge
Junta de dilatación

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	Euro
704090 - Expansion Joint (10mt linear rolls) / Joint de dilatation - tassement (bobine de 10 mètres linéaires) / Dehnungs - Setzungsfuge (Spule mit 10m) / Junta de dilatación - asentamiento (bobinas de 10 mt. lineales)	3	56,00



AISI 430 Stainless Steel Rods
Barres en acier inoxydable AISI 430
Rundstahl Edelstahl AISI 430
Varillas de acero inoxidable AISI 430

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	Euro
704819 - 3mt linear rod ø 6mm / Barre ø 6mm en barre de 3 mètres linéaires / Rundstahl ø 6mm in Stäben von 3m Länge, gerade / Varilla ø 6mm en barras de 3 mt. Lineales	30	308,00



Glass mortar "Vetromalta" White or grey premixed mortar / Vetromalta Il s'agit d'un liant prémélangé de couleur blanche ou grise / Vetromalta Vorgemischter Mörtel in den Farben Weiß oder Grau / Vetromalta Es un mortero premezclado de color blanco o gris

SAP CODE Color Couleur Farbe Color	(kg) Sack Colisage Verpackung Confección	Per pallet Colisage par palette Verpackungen per Palette Confección per pallet	Euro
704160 - White / Blanc / Weiß / Blanco	5	120	7,30
703602 - White / Blanc / Weiß / Blanco	25	42	29,10
703601 - Grey / Gris / Grau / Gris	25	42	28,00

INSTALLATION SYSTEM



VitraLOCK® is dry installation for building walls and constructions from glass blocks. This installation system is defined just by two plastic pieces, a spacer and a connector, which makes it very simple and easy to use.

VitraLOCK® est un système d'installation à sec pour les murs et les constructions en briques de verre. Le système d'installation se compose de seulement deux pièces de plastique, une entretoise et un connecteur, ce qui le rend particulièrement simple et facile à utiliser.

VitraLOCK® ist Trockeninstallation für Gebäudewände und Konstruktionen aus Glasbausteinen. Das Installationssystem besteht aus nur zwei Kunststoffteilen - einem Abstandhalter und einem Bindeglied - was seine Verwendung sehr einfach gestaltet.

VitraLOCK® es un sistema de instalación en seco para la construcción de paredes y estructuras compuestas de bloques de vidrio. El sistema de instalación está compuesto simplemente por dos piezas de plástico: un distanciador y un conector, que garantizan una gran facilidad de uso.

SAP CODE Model Modèle Model Modelo	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	Euro / Box
703989 - VitraLock for 1 square meter	36 CROSSES - 60 PROFILE	65,00
704434 - VitraLock endblock	15	11,20
704400 - VitraLock corner	15	16,80
FOR LARGE PANELS / POUR LES GRANDS PANNEAUX / FÜR GROSSE FELDER / PARA PANELES DE GRANDES DIMENSIONES		
704130 - VitraLock plus for 1 square meter	36 CROSSES - 60 PROFILE	89,60

WARRANTY

GARANTIE / GARANTIE / GARANTÍA

Vitrablok s.r.o. guarantees that the technical, dimensional and aesthetic features of its products meet relevant regulations for each characteristic (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Vitrablok s.r.o., has no way of controlling installation conditions and methods, the use of appropriately skilled labour, and the proper use of the accessory materials, no guarantee can cover materials that prove defective after installation and/or assembly.

Vitrablok s.r.o. garantit que les paramètres techniques, dimensionnels et esthétiques de ses produits sont conformes aux réglementations du secteur pour chaque caractéristique (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Toutefois, n'ayant aucune possibilité de contrôler les conditions de pose, les modalités d'exécution, de l'utilisation d'une main d'oeuvre compétente lors de l'installation et de l'emploi correct des matériaux accessoires, Vitrablok s.r.o. ne peut donner aucune garantie du matériau après sa pose.

Vitrablok s.r.o. versichert, daß die technischen, dimensionalen und ästhetischen Parameter ihrer Produkte den spezifischen Normen bezüglich jeder Eigenschaft entsprechen (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Da Vitrablok s.r.o. jedoch keinen Einfluss auf die Verlegebedingungen, die Ausführung der Arbeiten, die Kompetenz der Verleger und die sachgemäße Verwendung der Zubehörmaterialien hat, kann für das Material nach der Installation keine Garantie übernommen werden.

Vitrablok s.r.o. asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos responden a las normativas del sector para cada una de las características (DIN 18175/77, EN1051/1, EN 1051/2). No obstante, al no tener Vitrablok s.r.o. ninguna posibilidad de control sobre las condiciones de instalación, las modalidades de ejecución, el uso de mano de obra competente en la instalación y la correcta utilización de los materiales accesorios, ninguna garantía puede ofrecerse sobre el material después de la instalación del mismo.

CLASS 1

CLASSE 1 / KLASSE 1 / CLASS 1

Between all the European regulations in glass block sector, there is a special one, EN 1051-1, that defines the maximum size variation, shape parameters, as well as the classes that the various families of blocks for walls and floors fall under. The standard subdivides the blocks into three different "CLASSES" (3 quality levels) on the basis of the maximum size variation allowed for blocks: Class 1,2,3. Vitrablok s.r.o. production, in accordance to the European Regulations EN 1051-1, belong to Class 1, which is the highest possible quality level.

Parmi les normes européennes de référence dans le secteur de la brique de verre, il en existe une en particulier, la EN 1051-1, qui définit les paramètres dimensionnels, les tolérances, les formes et les classes d'appartenance des différentes familles de briques pour murs ou pour sols. La norme établit trois "CLASSES" (3 niveaux de qualité) en fonction des tolérances dimensionnelles selon lesquelles les briques sont produites: Classe 1, 2, 3. Par rapport à la réglementation Européenne EN1051-1, toute la production Vitrablok s.r.o. se situe dans la Classe 1, c'est-à-dire dans la plus haute des catégories de qualité du produit.

Unter all den Europäischen Bestimmungen auf dem Glassteinsektor finden Sie eine spezielle Norm, die EN 1051-1, die die maximalen Größen, Parameter der Ausführung sowie die Klassen der verschiedenen Glassteinwände und-Bodenkonstruktionen definiert. Glassteine werden in drei verschiedene Standards (3 Qualitätslevel) unterteilt auf Basis der Maximum-Größe möglich für Glassteine der Klassen 1, 2, 3. Die Vitrablok s.r.o.-Produktion entspricht gemäß den Europäischen Richtlinien EN 1051-1 der Klasse 1, dem höchstmöglichen Qualitätslevel.

Entre las normas Europeas de referencia en el sector del ladrillo de vidrio existe una particular, la EN 1051-1, que define los parámetros dimensionales, las tolerancias, las formas y las clases a las que pertenecen las variadas familias de ladrillos sean para paredes como para pavimentos. La norma define tres "CLASES" (3 niveles cualitativos) en base a las tolerancias dimensionales con las que son producidos los ladrillos. Respecto a la Normativa Europea EN 1051-1, toda la producción Vitrablok s.r.o. se coloca en Clase 1 es decir en la escala más alta de la calidad del producto.

ASSISTANCE

ASSISTANCE / KUNDENDIENST / ASISTENCIA

For information and technical assistance, please contact directly the reference offices.

Pour toute informations et assistance technique contacter les sièges de référence.

Für Informationen und Kundendienst wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Büro.

Para otras informaciones y asistencia técnica contacte con alguna de las sedes de referencia.

By placing your order based on this indicative offer you confirm that you are familiar with the contents and meaning of the general terms and conditions of VITRABLOK s.r.o. (the "T&C") and you agree with their wording. The T&C shall exclusively apply to legal relationships established in connection with this indicative offer; no other general terms shall apply. The wording of our general terms and conditions is available at: <http://www.sevesglassblock.com/termsandconditions.html>

SEVES GLASS BLOCK

CZECH REPUBLIC

Vitrablok s.r.o

Bílinská 782/42 - 419 01 Duchcov - Czech Republic

Phone: +420 417.818.111 Fax: +420. 417.669.536

ITALY

Vitrablok s.r.o.

Via delle Robinie, 12 - 50019 Sesto F.no (FI) - Italy

Phone: +39 055.449.51 Fax: +39 055.455295

USA

Seves Glassblock Inc.

10576 Broadview Road, Broadview Heights, Ohio 44147 - USA

Phone: +1-440-627-6257

Toll Free: +1-877-738-3711 [+1-877-SEVES11]

www.sevesglassblock.com

Seves Glassblock reserves its right to make, at its own discretion, any changes either technical or to the colour, size and finishing of its products which it deems necessary. Seves Glassblock also reserves its right to stop manufacturing. / Seves Glassblock se réserve la faculté d'apporter à ses produits toutes les modifications techniques, dans les dimensions, dans les couleurs et dans les finitions, qu'il jugera nécessaires à son jugement sans appel, ainsi que la faculté de suspendre la production. / Seves Glassblock behält sich das Recht vor, nach eigenem freiem Ermessen an den Produkten bezüglich der technischen Merkmale, Abmessungen, Farben und der Endverarbeitung alle für erforderlich gehaltene Änderungen vorzunehmen bzw. die Produktion einzustellen. / Seves Glassblock se reserva la facultad de aportar a sus productos cualquier modificación técnica en las dimensiones, en los colores y en los acabados que a su juicio retenga necesarias, así como la facultad de suspender la producción.