

**SEVES
GLASS
BLOCK**

**GENERAL
PRICE LIST
2026**

TECHNOLOGY LINE FOR ARCHITECTURE

TECHNOLOGY

INDEX // TECHNOLOGY

SMART ARCHITECTURE

THERMAL INSULATION	PAG. 4
+ HTI AND ENERGY SAVING	
LIGHT CONTROL AND DIFFUSION	PAG. 5
BULLET RESISTANT	PAG. 5
FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS	PAG. 6
OTHER FORMATS AND THICKNESS	PAG. 7
PAVERS	PAG. 10
+ ORBIS (HOLLOW - HALFSHELL)	
+ HOLLOW	
+ HALFSHELL	
FLOOR TILES AND ROOF TILE	PAG. 13
FIRE RESISTANT PAVERS	PAG. 14
HIGH TECH OPTIONS REFERENCES	PAG. 15
ACCESSORIES	PAG. 16
+ FOR VERTICAL GLASS BLOCK PANELS	
+ FOR HORIZONTAL GLASS BLOCK PANELS	
WARRANTY - CLASS 1 - ASSISTANCE	PAG. 18

THERMAL INSULATION
HTI AND ENERGY SAVING
LIGHT CONTROL AND DIFFUSION
BULLET RESISTANT
FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS
OTHER FORMATS AND THICKNESSES
PAVERS
ORBIS (HOLLOW - HALFSHELL)
HOLLOW
HALFSHELL
FIRE RESISTANT PAVERS
FLOOR TILES AND ROOF TILE

SMART ARCHITECTURE

*Technology Line Solutions suggested
for Building and Architecture*



TECHNOLOGY



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



THERMAL INSULATION

ENERGY SAVING



1919/13 NUBIO ES 0.9
SAP CODE: 124398
EURO: 87



1919/13 CLARITY ES 0.9
SAP CODE: 124630
EURO: 87

HTI



1919/16 HTI WAVE
SAP CODE: 122975
EURO: 43



1919/16 HTI WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 122977
EURO: 49



1919/16 HTI CLEARVIEW
SAP CODE: 122972
EURO: 43



1919/16 HTI CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122974
EURO: 49

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/16 HTI	19x19x16	4,60	23/24	4	120
1919/13 ES 0.9	19x19x13,8	4,25	23/24	3	216



LIGHT CONTROL AND DIFFUSION

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



1919/8 LIGHT DIRECTING
SAP CODE: 112978
EURO: 10



1919/8 LIGHT DIFFUSING
SAP CODE: 112977
EURO: 10



BULLET RESISTANT



1919/8 BSH20 WAVE
SAP CODE: 119735
EURO: 23



1919/8 BSH20 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 113883
EURO: 27



1919/8 BSH20 CLEARVIEW
SAP CODE: 119736
EURO: 23



1919/8 BSH20 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 113882
EURO: 27



1919/8 BSH20 ORSA
SAP CODE: 119734
EURO: 23

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/8	19x19x8	2,30	25	10	360
1919/8 BSH	19x19x8 (BSH Clearview)	4,00	25	5	240



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



FIRE RESISTANT FOR VERTICAL PANELS



1919/10 30F WAVE
SAP CODE: 124117
EURO: 42



1919/10 30F CLEARVIEW
SAP CODE: 111542
EURO: 42



1919/8 30F CLEARVIEW
SAP CODE: 122946
EURO: 40



1919/10 30F WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 118213
EURO: 50



1919/10 30F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 111544
EURO: 50



1919/8 30F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122944
EURO: 48



1919/16 60F CLEARVIEW
SAP CODE: 122952
EURO: 59



1919/16 60F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122949
EURO: 67



1919/16 60F WAVE
SAP CODE: 123771
EURO: 59



1919/16 90F CLEARVIEW
SAP CODE: 122956
EURO: 86



1919/16 90F CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 122955
EURO: 93



1919/13 120F NUBIO
SAP CODE: 124251
EURO: 142



1919/13 120F CLARITY
SAP CODE: 124539
EURO: 142

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1919/10 30F	19x19x10	5,00	25	4	144
1919/8 30F	19x19x8	4,30	23/24	4	240
1919/16 60F	19x19x16	7,90	23/24	2	120
1919/16 90F	19x19x16	8,60	23/24	2	120
1919/13 120F	19x19x13	5,00	23/24	3	180

OTHER FORMATS AND THICKNESSES

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



3030/10 WAVE
SAP CODE: 117890
EURO: 32



3030/10 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 118411
EURO: 40



3030/10 CLEARVIEW
SAP CODE: 118771
EURO: 32



3030/10 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 120081
EURO: 40



3030/10 CROSS LARGE
SAP CODE: 114779
EURO: 32



3030/10 ICESCAPES
SAP CODE: 123205
EURO: 32

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
3030/10	29,8x29,8x9,8	7,45	9/10	3	108

OTHER FORMATS AND THICKNESSES



ES



SC



SR



2424/8 WAVE
SAP CODE: 114094
EURO: 16



2424/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 114577
EURO: 21



2424/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 114095
EURO: 16



2424/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 118103
EURO: 21



2424/8 CROSS SMALL
SAP CODE: 116277
EURO: 16



2424/8 ARCTIC
SAP CODE: 124483
EURO: 16



2411/8 WAVE
SAP CODE: 114208
EURO: 11



2411/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 114506
EURO: 17



2411/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 114209
EURO: 11



2411/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 114503
EURO: 17

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
2424/8	24x24x8	3,90	16	5	200
2411/8	24x11,5x8	2,10	32	10	400

OTHER FORMATS AND THICKNESSES

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



1111/8 WAVE
SAP CODE: 115144
EURO: 10



1111/8 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 115151
EURO: 14



1111/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 115146
EURO: 10



1111/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 115148
EURO: 14



1919/10 WAVE
SAP CODE: 118093
EURO: 10



1919/10 WAVE SAHARA 2S*
SAP CODE: 112492
EURO: 14



1919/10 CLEARVIEW
SAP CODE: 112283
EURO: 10



1919/10 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 112494
EURO: 14



1919/10 CROSS SMALL
SAP CODE: 112284
EURO: 10



1919/10 CROSS LARGE
SAP CODE: 112285
EURO: 10



1919/5 NUBIO
SAP CODE: 115336
EURO: 8



1919/5 CORTINA
SAP CODE: 119797
EURO: 8



1919/5 CLARITY
SAP CODE: 124490
EURO: 8

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
1111/8	11,5X11,5X8	1,10	64	10	800
1919/10	19x19x10	2,60	25	8	288
1919/5	19x19x5	1,75	25	10	480



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



PAVERS

// ORBIS - HOLLOW



BG R19/10 CLEARVIEW
SAP CODE: 122239
EURO: 20



BG R19/10 CLEARVIEW SAHARA 2S
SAP CODE: 122244
EURO: 26



BG R19/10 CLEARVIEW SAHARA 1S
SAP CODE: 122243
EURO: 26



BG R15/7 CLEARVIEW
SAP CODE: 124646
EURO: 22



BG R10/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 124647
EURO: 35

// ORBIS - HALFSHELL



B R19/5 CLEARVIEW
SAP CODE: 122240
EURO: 15



B R19/5 CLEARVIEW SAHARA 1S
SAP CODE: 122245
EURO: 21

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG R19/10	Ø19x10	2,80	21	4	240
B R15/7	Ø15x7	1,67	30	16	576
BG R10/8	Ø10x8	0,86	56	27	972
B R19/5	Ø19x5	1,40	21	8	480

PAVERS // HOLLOW

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



BG 1414/11 CIRCLES
SAP CODE: 121479
EURO: 17



BG 1919/8 CIRCLES*
SAP CODE: 114776
EURO: 14



BG 1919/8 DOTS*
SAP CODE: 114933
EURO: 14



BG 1919/8 CLEARVIEW
SAP CODE: 115504
EURO: 25



BG 1919/8 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 117287
EURO: 29



BG 1919/10 CLEARVIEW
SAP CODE: 121391
EURO: 26



BG 1919/10 CLEARVIEW SAHARA 2S*
SAP CODE: 121546
EURO: 30

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestrahlt) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG 1414/11 CIRCLES	14,5x14,5x11	2,70	33	6	396
BG 1919/8 CIRCLES	19x19x8	2,80	21	5	360
BG 1919/8 DOTS	19x19x8	2,80	21	5	360
BG 1919/8 CLEARVIEW	19x19x8	4,00	21	5	240
BG 1919/10 CLEARVIEW	19x19x10	3,50	21	4	288

PAVERS // HALFSHELL

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



B R11/6 CLEARVIEW
SAP CODE: 121666
EURO: 14



B 1111/6 CLEARVIEW
SAP CODE: 123471
EURO: 14



B 1414/5 CIRCLES
SAP CODE: 119763
EURO: 10



B R11/6 CLEARVIEW SAHARA 1S
SAP CODE: 122523
EURO: 17



B 1111/6 CLEARVIEW SAHARA 1S
SAP CODE: 114516
EURO: 17



B 1919/7 CIRCLES
SAP CODE: 120274
EURO: 14

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
B R11/6	Ø11,7x6	1,00	45	20	900
B 1111/6	11,7x11,7x6	1,20	45	20	900
B 1414/5	14,5x14,5x5,5	1,30	33	10	840
B 1919/7	19x19x7	2,50	21	6	312

PAVERS

AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



// FLOOR TILES



B 1616/3 PRISMA
SAP CODE: 123702
EURO: 25



B 1616/3 CIRCLES
SAP CODE: 124402
EURO: 25



B 2020/2 PRISMA
SAP CODE: 119621
EURO: 14



B 2020/2 CIRCLES
SAP CODE: 119620
EURO: 14



// ROOF TILE



MARSEILLE TILE
SAP CODE: 703440
EURO: 61

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
B 1616/3 PRISMA	16x16x3	1,70	28	10	600
B 1616/3 CIRCLES	16x16x3	1,85	28	10	600
B 2020/2 PRISMA	20x20x2,2	1,80	19	10	600
B 2020/2 CIRCLES	20x20x2,2	1,80	19	10	600
MARSEILLE TILE	39,5x23	3,15	15	6	144



AVAILABLE PLUS
HIGH TECH OPTIONS



FIRE RESISTANT PAVERS



BG 1919/8 30F CLEARVIEW

SAP CODE: 122961

EURO: 56



BG 1919/8 30F CLEARVIEW SAHARA 2S*

SAP CODE: 122959

EURO: 64



BG 1919/16 60F CLEARVIEW

SAP CODE: 122967

EURO: 79



BG 1919/16 60F CLEARVIEW SAHARA 2S*

SAP CODE: 122965

EURO: 87



BG 1919/16 90F CLEARVIEW

SAP CODE: 122971

EURO: 110



BG 1919/16 90F CLEARVIEW SAHARA 2S*

SAP CODE: 122979

EURO: 118

* Sahara 1 side (sandblasted) available on demand. / Sahara 1 face (sablée) disponible sur demande. / Sahara 1 Seite (sandgestraht) auf Anfrage erhältlich. / Sahara 1 lado (satinado a la arena) disponible bajo pedido.

	(cm) Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones	(Kg) Weight Poids Gewicht Peso	(m ²) No.Pieces Nbre de pièces Stückzahl N.Piezas	No.Pieces/Box Nbre de pièces/Carton Stückzahl/Packung N.Piezas/Caja	No.Pieces/Pallet Nbre de pièces/Palette Stückzahl/Palette N.Piezas/Pallet
BG 1919/8 30F	19x19x8	4,20	19	4	240
BG 1919/16 60F	19x19x16	8,00	19	2	120
BG 1919/16 90F	19x19x16	8,30	19	2	120

WARRANTY

GARANTIE / GARANTIE / GARANTÍA

Seves Glass Block s.r.o. guarantees that the technical, dimensional and aesthetic features of its products meet relevant regulations for each characteristic (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Seves Glass Block s.r.o., has no way of controlling installation conditions and methods, the use of appropriately skilled labour, and the proper use of the accessory materials, no guarantee can cover materials that prove defective after installation and/or assembly.

Seves Glass Block s.r.o. garantit que les paramètres techniques, dimensionnels et esthétiques de ses produits sont conformes aux réglementations du secteur pour chaque caractéristique (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Toutefois, n'ayant aucune possibilité de contrôler les conditions de pose, les modalités d'exécution, de l'utilisation d'une main d'oeuvre compétente lors de l'installation et de l'emploi correct des matériaux accessoires, Seves Glass Block s.r.o. ne peut donner aucune garantie du matériau après sa pose.

Seves Glass Block s.r.o. versichert, daß die technischen, dimensionalen und ästhetischen Parameter ihrer Produkte den spezifischen Normen bezüglich jeder Eigenschaft entsprechen (DIN 18175/77, EN 1051/1, EN 1051/2). Da Seves Glass Block s.r.o. jedoch keinen Einfluss auf die Verlegebedingungen, die Ausführung der Arbeiten, die Kompetenz der Verleger und die sachgemäße Verwendung der Zubehörmaterialien hat, kann für das Material nach der Installation keine Garantie übernommen werden.

Seves Glass Block s.r.o. asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos responden a las normativas del sector para cada una de las características (DIN 18175/77, EN1051/1, EN 1051/2). No obstante, al no tener Seves Glass Block s.r.o. ninguna posibilidad de control sobre las condiciones de instalación, las modalidades de ejecución, el uso de mano de obra competente en la instalación y la correcta utilización de los materiales accesorios, ninguna garantía puede ofrecerse sobre el material después de la instalación del mismo.

CLASS 1

CLASSE 1 / KLASSE 1 / CLASS 1

Between all the European regulations in glass block sector, there is a special one, EN 1051-1, that defines the maximum size variation, shape parameters, as well as the classes that the various families of blocks for walls and floors fall under. The standard subdivides the blocks into three different "CLASSES" (3 quality levels) on the basis of the maximum size variation allowed for blocks: Class 1,2,3. Seves Glass Block s.r.o. production, in accordance to the European Regulations EN 1051-1, belong to Class 1, which is the highest possible quality level.

Parmi les normes européennes de référence dans le secteur de la brique de verre, il en existe une en particulier, la EN 1051-1, qui définit les paramètres dimensionnels, les tolérances, les formes et les classes d'appartenance des différentes familles de briques pour murs ou pour sols. La norme établit trois "CLASSES" (3 niveaux de qualité) en fonction des tolérances dimensionnelles selon lesquelles les briques sont produites: Classe 1, 2, 3. Par rapport à la réglementation Européenne EN1051-1, toute la production Seves Glass Block s.r.o. se situe dans la Classe 1, c'est-à-dire dans la plus haute des catégories de qualité du produit.

Unter all den Europäischen Bestimmungen auf dem Glassteinsektor finden Sie eine spezielle Norm, die EN 1051-1, die die maximalen Größen, Parameter der Ausführung sowie die Klassen der verschiedenen Glasstein-Wände und-Bodenkonstruktionen definiert. Glassteine werden in drei verschiedene Standards (3 Qualitätslevel) unterteilt auf Basis der Maximum-Größe möglich für Glassteine der Klassen 1, 2, 3. Die Seves Glass Block s.r.o.-Produktion entspricht gemäß den Europäischen Richtlinien EN 1051-1 der Klasse 1, dem höchstmöglichen Qualitätslevel.

Entre las normas Europeas de referencia en el sector del ladrillo de vidrio existe una particular, la EN 1051-1, que define los parámetros dimensionales, las tolerancias, las formas y las clases a las que pertenecen las variadas familias de ladrillos sean para paredes como para pavimentos. La norma define tres "CLASES" (3 niveles cualitativos) en base a las tolerancias dimensionales con las que son producidos los ladrillos. Respecto a la Normativa Europea EN 1051-1, toda la producción Seves Glass Block s.r.o. se coloca en Clase 1 es decir en la escala más alta de la calidad del producto.

ASSISTANCE / KUNDENDIENST / ASISTENCIA

For information and technical assistance, please contact directly the reference offices.

Pour toute informations et assistance technique contacter les sièges de référence.

Für Informationen und Kundendienst wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Büro.

Para otras informaciones y asistencia técnica contacte con alguna de las sedes de referencia.

By placing your order based on this indicative offer you confirm that you are familiar with the contents and meaning of the general terms and conditions of Seves Glass Block s.r.o. (the "T&C") and you agree with their wording. The T&C shall exclusively apply to legal relationships established in connection with this indicative offer; no other general terms shall apply. The wording of our general terms and conditions is available at: <http://www.sevesglassblock.com/termsandconditions.html>

SEVES GLASS BLOCK

CZECH REPUBLIC

Seves Glass Block s.r.o.

Bílinská 782/42 - 419 01 Duchcov - Czech Republic

Phone: +420 417.818.111 Fax: +420. 417.669.536

ITALY

Seves Glass Block s.r.o.

Via delle Robinie, 12 - 50019 Sesto F.no (FI) - Italy

Phone: +39 055.449.51 Fax: +39 055.455295

www.sevesglassblock.com

Seves Glass Block reserves its right to make, at its own discretion, any changes either technical or to the colour, size and finishing of its products which it deems necessary. Seves Glass Block also reserves its right to stop manufacturing. / Seves Glass Block se réserve la faculté d'apporter à ses produits toutes les modifications techniques, dans les dimensions, dans les couleurs et dans les finitions, qu'il jugera nécessaires à son jugement sans appel, ainsi que la faculté de suspendre la production. / Seves Glass Block behält sich das Recht vor, nach eigenem freiem Ermessen an den Produkten bezüglich der technischen Merkmale, Abmessungen, Farben und der Endverarbeitung alle für erforderlich gehaltene Änderungen vorzunehmen bzw. die Produktion einzustellen. / Seves Glass Block se reserva la facultad de aportar a sus productos cualquier modificación técnica en las dimensiones, en los colores y en los acabados que a su juicio retenga necesarias, así como la facultad de suspender la producción.