

MYMINIGLASS

Life is
Colorful

PRICE LIST 2026

SEVESGLASSBLOCK.COM

Classic
Type

14,6x14,6x8 CM



MG/s MINI
BLUEBERRY
122527

€11/vnt



MG/s MINI
MINT
123427

€11/vnt



MG/s MINI
LICORICE
121585

€11/vnt



MG/s MINI
CHERRY
122439

€11/vnt



MG/s MINI
APRICOT
122440

€11/vnt



MG/s MINI
VANILLA
122441

€11/vnt



MG/s MINI
ARCTIC
123045

€11/vnt

SPECIALS



MG/s MINI
BLUEBERRY
LINEAR END
14,6x14,6x8 CM
123418

€16/vnt



MG/s MINI
BLUEBERRY
CURVED END
14,6x14,6x8 CM
123423

€42/vnt



MG/s MINI
BLUEBERRY
CORNER
14,6x14,5x8 CM
123413

€42/vnt

Available also in:

MINT
LICORICE
CHERRY
APRICOT
VANILLA
ARCTIC



	LINEAR END	CURVED END	CORNER
MINT	123432	123434	123430
LICORICE	123417	123422	123131
CHERRY	123419	123424	123414
APRICOT	123420	123425	123415
VANILLA	123421	123426	123416
ARCTIC	123431	123433	123429


Very Natural
Type

14,6x14,6x8 CM



MG/s
VERY NATURAL
WHITE 30%
123405

€26/vnt



MG/s
VERY NATURAL
BRONZE
123406

€26/vnt



MG/s
VERY NATURAL
GREEN
123407

€26/vnt

Romantic
Type

14,6x14,6x8 CM




MG/s
ROMANTIC
WHITE 30%
123394

€26/vnt



MG/s
ROMANTIC
PINK
123391

€26/vnt



MG/s
ROMANTIC
VIOLET
123393

€26/vnt




MG/s
ROMANTIC
RUBY
123392

€26/vnt

Vegan
Type

14,6x14,6x8 CM




MG/s
VEGAN
GREEN
123402

€26/vnt



MG/s
VEGAN
YELLOW
123404

€26/vnt



MG/s
VEGAN
EMERALD
123403


€26/vnt

**Sophisticated
Type**

14,6x14,6x8 CM



MG/s
SOPHISTICATED
BLUE
123400
€26/vnt



MG/s
SOPHISTICATED
VIOLET
123401
€26/vnt




MG/s
SOPHISTICATED
RUBY
123399
€26/vnt

**Futuristic
Type**


14,6x14,6x8 CM



MG/s
FUTURISTIC
BLACK 100%
123408
€31/vnt



MG/s
FUTURISTIC
BLACK 30%
123409
€31/vnt



MG/s
FUTURISTIC
BLUE
123411
€31/vnt



MG/s
FUTURISTIC
WHITE 100%
123410
€31/vnt

**Daredevil
Type**

14,6x14,6x8 CM



MG/s
DAREDEVIL
BLACK 100%
123395
€26/vnt



MG/s
DAREDEVIL
YELLOW
123397
€26/vnt



MG/s
DAREDEVIL
RED
123398
€26/vnt



MG/s
DAREDEVIL
BLUE
123396
€26/vnt



WARRANTY

GARANTIE / GARANTIE / GARANTÍA

Seves Glass Block s.r.o. guarantees that the technical, dimensional and aesthetic features of its products meet relevant regulations for each characteristic (EN 1051/1, EN 1051/2). Seves Glass Block s.r.o., has no way of controlling installation conditions and methods, the use of appropriately skilled labour, and the proper use of the accessory materials, no guarantee can cover materials that prove defective after installation and/or assembly.

Seves Glass Block s.r.o. garantit que les paramètres techniques, dimensionnels et esthétiques de ses produits sont conformes aux réglementations du secteur pour chaque caractéristique (EN 1051/1, EN 1051/2). Toutefois, n'ayant aucune possibilité de contrôler les conditions de pose, les modalités d'exécution, de l'utilisation d'une main d'oeuvre compétente lors de l'installation et de l'emploi correct des matériaux accessoires, Seves Glass Block s.r.o. ne peut donner aucune garantie du matériau après sa pose.

Seves Glass Block s.r.o. versichert, daß die technischen, dimensionalen und ästhetischen Parameter ihrer Produkte den spezifischen Normen bezüglich jeder Eigenschaft entsprechen (EN 1051/1, EN 1051/2). Da Seves Glass Block s.r.o. jedoch keinen Einfluss auf die Verlegebedingungen, die Ausführung der Arbeiten, die Kompetenz der Verleger und die sachgemäße Verwendung der Zubehörmaterialien hat, kann für das Material nach der Installation keine Garantie übernommen werden.

Seves Glass Block s.r.o. asegura que los parámetros técnicos, dimensionales y estéticos de sus productos responden a las normativas del sector para cada una de las características (EN1051/1, EN 1051/2). No obstante, al no tener Seves Glass Block s.r.o. ninguna posibilidad de control sobre las condiciones de instalación, las modalidades de ejecución, el uso de mano de obra competente en la instalación y la correcta utilización de los materiales accesorios, ninguna garantía puede ofrecerse sobre el material después de la instalación del mismo

CLASSE 1 / KLASSE 1 / CLASS 1

Between all the European regulations in glass block sector, there is a special one, EN 1051-1, that defines the maximum size variation, shape parameters, as well as the classes that the various families of blocks for walls and floors fall under. The standard subdivides the blocks into three different "CLASSES" (3 quality levels) based on the maximum size variation allowed for blocks: Class 1,2,3. Seves Glass Block s.r.o. production, in according to the European Regulations EN 1051-1, belong to Class 1, which is the highest possible quality level.

Parmi les normes européennes de référence dans le secteur de la brique de verre, il en existe une en particulier, la EN 1051-1, qui définit les paramètres dimensionnels, les tolérances, les formes et les classes d'appartenance des différentes familles de briques pour murs ou pour sols. La norme établit trois "CLASSES" (3 niveaux de qualité) en fonction des tolérances dimensionnelles selon lesquelles les briques sont produites: Classe 1, 2, 3. Par rapport à la réglementation Européenne EN1051-1, toute la production Seves Glass Block s.r.o. se situe dans la Classe 1, c'est-à-dire dans la plus haute des catégories de qualité du produit.

Unter all den Europäischen Bestimmungen auf dem Glassteinsektor finden Sie eine spezielle Norm, die EN 1051-1, die die maximalen Größen, Parameter der Ausführung sowie die Klassen der verschiedenen Glasstein Wände und Bodenkonstruktionen definiert. Glassteine werden in drei verschiedene Standards (3 ualitätslevel) unterteilt auf Basis der Maximum Größe möglich für Glassteine der Klassen 1, 2, 3. Die Seves Glass Block s.r.o. Produktion entspricht gemäß den Europäischen Richtlinien EN 1051-1 der Klasse 1, dem höchstmöglichsten Qualitätslevel.

Entre las normas Europeas de referencia en el sector del ladrillo de vidrio existe una particular, la EN 1051-1, que define los parámetros dimensionales, las tolerancias, las formas y las clases a las que pertenecen las variadas familias de ladrillos sean para paredes como para pavimentos. La norma define tres "CLASES" (3 niveles cualitativos) en base a las tolerancias dimensionales con las que son producidos los ladrillos. Respecto a la Normativa Europea EN 1051-1, toda la producción Seves Glass Block s.r.o. se coloca en Clase 1 es decir en la escala más alta de la calidad del producto.



SELLING INFORMATION

Conditions de vente / Verkaufsbedingungen / Condiciones de venta / Condições de Venda

Seves Glass Block s.r.o. reserves its right to make, at its own discretion, any changes either technical or to the colour, size and finishing of its products which it deems necessary. Seves Glass Block s.r.o. also reserves its right to stop manufacturing. Please note that glass blocks in My MINIGLASS Collection may change their shades due to the HAND MADE processing of the colour. The My MINIGLASS Collection is suggested for interior applications. Classic Type escluded. Store in temperatures higher than 0° C/32°F.

Seves Glass Block s.r.o. se réserve la faculté d'apporter à ses produits toutes les modifications techniques, dans les dimensions, dans les couleurs et dans les finitions, qu'il jugera nécessaires à son jugement sans appel, ainsi que la faculté de suspendre la production. On rappelle que les produits de la My MINIGLASS Collection pourraient subir des variations dans les tonalités des couleurs dues au processus manuel de leur réalisation. Les produits de la My MINIGLASS Collection sont conseillés pour des applications intérieures. Classic Type exclue. On recommande le stockage à des températures supérieures à 0°C /32°F.

Seves Glass Block s.r.o. behält sich das Recht vor, nach eigenem freiem Ermessen an den Produkten bezüglich der technischen Merkmale, Abmessungen, Farben und der Endverarbeitung alle für erforderlich gehaltene Änderungen vorzunehmen bzw. die Produktion einzustellen. Hinweis: Die Farbtöne der Produkte der My MINIGLASS Collection könnten aufgrund der HAND MADE-Verarbeitung unterschiedlich ausfallen. Die Produkte der My MINIGLASS Collection werden für Anwendungen im Innenbereich empfohlen. Ohne Classic Type. Sie sollten bei Temperaturen über 0°C /32°F gelagert werden.

Seves Glass Block s.r.o. se reserva la facultad de aportar a sus productos cualquier modificación técnica en las dimensiones, en los colores y en los acabados que a su juicio retenga necesarias, así como la facultad de suspender la producción. Se recuerda que los productos de la Colección My MINIGLASS pueden sufrir variaciones en la tonalidad de los colores debidas a la elaboración hecha a mano. Los productos de la My MINIGLASS Collection están aconsejados para aplicaciones en interiores. Excepto en la Classic Type. Se recomienda almacenarlos a temperatura superior a los 0°C/32° F.

A Seves Glass Block s.r.o. se reserva ao direito de efetuar quaisquer mudanças, conforme sua conveniência, sejam essas mudanças técnicas ou quanto à cores, tamanho e acabamento de seus produtos que pareça ser necessário. A Seves Glass Block s.r.o. também detém o direito de interromper a fabricação. Lembre-se que os produtos da My MINIGLASS Collection poderão sofrer alterações nas tonalidades das cores devido ao trabalho "HAND MADE". Os produtos da My MINIGLASS Collection são recomendados para aplicações em interiores. Salvo na Classic Type. Recomendase a estocagem em temperaturas superiores a 0°C /32° F.

Verify the availability and minimum order / Vérifiez la disponibilité et la commande minimale / Verfügbarkeit und minimale Produktionsmenge / Verificar la disponibilidad y el pedido mínimo / Verificar a disponibilidade e a encomenda mínima

GLASS BLOCK	(MM) DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN DIMENSIONES	(KG) WEIGHT / POIDS GEWICHT / PESO	NO. PIECES / NBRE DE PIÈCES / STÜCKZAHL / N.PIEZAS	NO. PIECES-BOX / NBRE DE PIÈCES-CARTON / STÜCKZAHL- PACKUNG / N.PIEZAS-CAJA	NO.PIECES-PALLET / NBRE DE PIÈCES-PALETTE / STÜCKZAHL-PALETTE / N.PIEZAS-PALLET
MG/s MINI*	146x146x80	1,4	41/ m ²	6	576
MG/s MINI LINEAR END	146x146x80	1,3	6/ m	6	576
MG/s MINI CURVED END	146x146x80	1,1	/	6	576
MG/s MINI CORNER	146x145x80	1,9	6/ m	4	240

* This technical information is valid for any colour available / Cette information technique est valable pour toutes les couleurs disponibles. / Diese technischen Informationen gelten für alle erhältlichen Farben. / Esta información técnica es válida para todos los colores disponibles. / Esta informação técnica é válida para todas as cores disponíveis.

CZECH REPUBLIC

Seves Glass Block s.r.o.

Bílinská 782/42 - 419 01 Duchcov - Czech Republic

Phone: +420 417.818.111

Fax: +420. 417.669.536

ITALY

Seves Glass Block s.r.o.

Via delle Robinie, 12 - 50019 Sesto F.no (FI- Italy

Phone: +39 055.449.51

Fax: +39 055.455295

MYMINIGLASS

WWW.SEVESGLASSBLOCK.COM

INFO@SEVESGLASSBLOCK.COM